

## Myslivecká mluva – přehled

### Popis těla zvěře

Hlava

**Hlava**

Oči

- Světla** - u veškeré zvěře
- Bakadla** - lze použít u zajíce polního
- Oči** - u preparátů (skleněné)  
- někdy se používá u dravců

Uši

**Slecha**

Srst na uších

- Chvostky** - rys ostrovid, veverka obecná

Ústa

- Svírák** - spárkatá zvěř
- Huba** - zajíc polní, králík divoký, ondatra pižmová, veverka obecná, svišť horský
- Morda** - šelmy
- Mordička** - malé šelmy jako lasice kolčava a hranostaj

Jazyk

- Lízák** - používá se u srstnaté zvěře

Chrup

- Kelce** - horní špičáky jelenovitých
- Zbraně** - obecně špičáky kňoura prasete divokého (páráky + klektáky)  
- špičáky šelem
- Klektáky** - horní špičáky kňoura prasete divokého
- Páráky** - spodní špičáky kňoura prasete divokého
- Háky** - špičáky bachyně prasete divokého
- Kly** - špičáky šelem
- Trháky** - největší stoličky šelem
- Hlodáky / struhy** - řezáky hlodavců a zajíce polního a králíka divokého

Nos

- Větrník** - spárkatá zvěř mimo prasete divokého
- Ryj** - prase divoké
- Čenich** - šelmy mimo psa
- Nos** - zajíc polní, králík divoký, hlodavci, pes  
- někdy se používá i u šelem

Zobák

<b>Klovec</b>	- kurovití
<b>Píchák</b>	- sluka lesní, bekasína otavní
<b>Zobák</b>	- dravci, sovy, kachny, husy, lyska, holubi, hrdličky, kormorán, racek, drop, krkavcovití, volavky
<b>Zoban</b>	- někdy se používá u volavek

Části zobáku

<b>Zejk</b>	- sokolovití dravci (zoubek na horní čelisti zobáku)
<b>Ozobí</b>	- holubi a hrdličky (tkáň za zobákem)
<b>Nehet</b>	- kachny, kormorán velký

Peří na hlavě

<b>Růžky</b>	- bažant obecný, potápka roháč
<b>Chocholka</b>	- jeřábek lesní, sojka obecná, orlovec říční
<b>Ouška</b>	- výr velký, výreček malý, kalous ušatý a pustovka
<b>Závoj</b>	- všechny sovy
<b>Brada</b>	- tetřev hlušec (kohout)
<b>Knír / vous</b>	- drop velký
<b>Vlas / kštice</b>	- prodloužená pera na hlavě volavky popelavé a kvakoše nočního

Další části na hlavě

<b>Slzníky</b>	- někteří jelenovití (pachová žláza před světlem)
<b>Poušky</b>	- samci tetřeva hlušce, tetřívka obecného, bažantů, jeřábka lesního (červená, bradavčitá, lysá tkáň poblíž světel)
<b>Fíky</b>	- kamzík horský (pachové žlázy)
<b>Rohy</b>	- koza bezoárová, kozorožec horský, muflon
<b>Růžky</b>	- kamzík horský
<b>Toulce</b>	- muflon (roh)
<b>Parohy</b>	- jelenovití mimo srnce obecného
<b>Parůžky</b>	- srnec obecný
<b>Lopaty</b>	- daněk skvrnitý
<b>Pučnice</b>	- všichni jelenovití (vystupuje z čelní kosti, vyrůstá z ní paroh)
<b>Vousy (hmatové)</b>	- zajíc, králík, veverka, ondatra, svišť a všechny šelmy,
<b>Vous (na bradě)</b>	- koza bezoárová a kozorožec horský
<b>Vous / licous</b>	- sokol stěhovavý, ostříž lesní, (poštołka obecná)
<b>Licousy</b>	- rys ostrovid, psík mývalovitý (prodloužená srst po stranách hlavy)
<b>Maska</b>	- výrazně zbarvená obličejová část zvěře

Části parohu

<b>Pečeť</b>	- plocha pod růží vzniklá po odlomení parohu
<b>Růže</b>	- rozšířená spodní část parohu
<b>Lodyha</b>	- hlavní část parohu
<b>Perlení</b>	- malé výrůstky na lodyze parohu
<b>Rýhy</b>	- podélné drážky na lodyze parohu
<b>Puky</b>	- výrůstky na lodyze, velikostně na pomezí mezi perlením a výsadou
<b>Výsady</b>	- části parohu vzniklé jeho větvením
<b>Očník</b>	- 1. výsada na parohu jelena a daňka
<b>Nadočník / výsadek</b>	- 2. výsada na parohu jelena
<b>Opěrák</b>	- 3. výsada jelena (pokud nechybí nadočník); 2. výsada daňka
<b>Vlčník / vlčí výsada</b>	- 4. výsada jelena (často chybí)
<b>Koruna</b>	- ukončení lodyhy parohu jelena shlukem vrcholových výsad

<b>Vidlice</b>	- ukončení lodyhy parohu jelena rozvětvením do dvou výsad
<b>Špice</b>	- ukončení lodyhy parohu jelena jedním vrcholem
<b>Dlaň</b>	- rozšířená vrchní část lopaty (parohu daňka)
<b>Palec</b>	- výrazný výběžek na lopatě směřující vzad (může se větvit)
<b>Krajka / prsty</b>	- výběžky na vrchním a zadním okraji dlaně
<b>Hák</b>	- výrazný výběžek na vrcholu dlaně stočený vpřed
<b>Lišta</b>	- zesílená hrana v přední části dlaně na parohu daňka
<b>Trny</b>	- výběžky vyrůstající z dlaně a lišty na parohu daňka směrem dovnitř
<b>Hrot</b>	- konec výsady (mívá světlejší barvu, než zbytek parohu)

#### Části rohu / růžků

<b>Vruby</b>	- rýhy vzniklé příčným zvrásněním povrchu rohu
<b>Prstence</b>	- vyklenuté části mezi vruby
<b>Roční vruby</b>	- hustý shluk vrubů v části rohu, která přirůstala v zimě
<b>Háček</b>	- vrchní zahnutá část růžku kamzíka
<b>Kořen</b>	- spodní část růžku kamzíka

#### Krk

**krk**

#### Další části na krku

<b>Lalok</b>	- los evropský
<b>Hříva</b>	- jelen evropský
<b>Rouno</b>	- muflon
<b>Obojek</b>	- bažant obecný (bílý proužek na krku kohouta)
<b>Límec</b>	- kachna divoká (bílý proužek na krku kačera), - potápka roháč (delší peří za hlavou)

#### Části trupu

<b>Hrud'</b>	- lze použít u veškeré zvěře
<b>Komora</b>	- hrudní dutina lovné zvěře - používá se pro popis místa zásahu (na komoru)
<b>Měkko</b>	- břišní dutina lovné zvěře - používá se pro popis místa zásahu (na měkko)
<b>Hřbet</b>	- lze použít u veškeré zvěře
<b>Slabiny</b>	- u savců, nejčastěji u spárkaté zvěře
<b>Krunýř / kyrys</b>	- zesílená škára na bocích u prasete divokého
<b>Hřeben</b>	- pruh delší srsti (osin) na hřbetě prasete divokého
<b>Obřitek</b>	- zadnice spárkaté zvěře

#### Končetiny

<b>Běhy</b>	- veškerá srstnatá zvěř
<b>Paže</b>	- lze použít u předních končetin medvěda hnědého
<b>Běháky</b>	- krocan divoký, drop velký
<b>Stojáky</b>	- tetřev hlušec, tetřívka obecná, bažanti, sovy, dravci, volavky
<b>Stojáčky</b>	- jeřábek lesní, koroptev polní, orebice, křepelka polní, holubi, hrdličky, sluka lesní, bekasína otavní, racek chechtavý, drozdi, krkavcovití
<b>Plováky</b>	- kachny, lyska černá, kormorán velký a potápky
<b>Vesla</b>	- husy, labutě

Spodní část končetin

- Spárky** - 3. a 4. prst spárkaté zvěře
- Paspárky** - 2. a 5. prst spárkaté zvěře
- Tlapy** - chodidla medvěda
- Tlapky** - chodidla šelem, zajíců, králíka, ondatry, veverky, sviště
- Plováky** - chodidla vydry říční
- Pazoury** - jezevec, medvěd - prsty s drápy
- Pařáty** - prsty s drápy dravců a sov
- Škrabáky** - prsty s drápy zajíců, králíka a sviště

Drápy

- Drápy** - u šelem, zajíců, králíka, ondatry, veverky, sviště
- Spáry** - u dravců a sov

Opeření končetin

- Kalhotky** - prodloužené peří na holeni dravců a sov
- Rousy** - opeření stojáků až po prsty u některých dravců a sov
- Třásně** - na prstech tetřevovitých

Další části končetin

- Ostruha** - výrůstek na stojácích bažantů kohoutů
- Praporce** - dlouhá srst na bězích psů

Křídla

- Křídla** - lze použít u veškeré pernaté zvěře
- Perutě** - někdy se jimi označují křídla velkých ptáků, zvláště dravců a sov

Části křídel

- Letky** - hlavní loketní a ruční pera na křídle
- Paletky** - drobná tuhá pírka v ohbí křídel (používají se jako trofej)
- Zrcátka** - kontrastně zbarvené plochy na křídlech kachen, holuba hřivnáče, sojky
- Zrcadla** - bílý pruh na křídle tetřívka obecného (u kohoutka)
- Hvězda** - bílá skvrna na křídle tetřeva hlušce (u kohouta)

Ocas

- Kelka** - spárkatá zvěř (mimo prasete divokého), medvěd a bobr
- Pírko** - prase divoké, zajíci a králík
- Oháňka** - liška, vlk, psík mývalovitý, kočka, kuna, tchoř a dlouhosrstí psi
- Prut** - vydra a krátkosrstí psi
- Proutek** - lasice hranostaj a kolčava
- Veslo** - ondatra pižmová
- Štětec** - jezevec lesní
- Chvost** - rys ostrovid a veverka
- Tatrč** - tetřev, tetřívěk, krocan, drop
- Tatrček** - jeřábek, koroptev, orebice, sluka, bekasína
- Vějří** - roztažený tatrč tetřeva, krocana, dropa
- Vějříek** - roztažený tatrček jeřábka, koroptve, orebice
- Lyra** - roztažený tatrč tetřívka obecného
- Klín** - všechny druhy bažantů
- Ocas** - holuby, hrdličky, lyska, kachny, husy, potápky, kormorán, volavky, racek, drozdi, krkavcovití
- Rýdovák** - dravci a sovy

Části ocasu

- Kvítek** - bílá skvrna na konci liščí oháňky
- Vlajka** - dlouhá srst na oháňce psů
- Srpký** - krajová pera z tatrče (lyry) tetřívka obecného
- Podtatrčí** - bílá pera ve spodní části tatrče tetřeva a tetřívka
- Kačírky** - černá zakroucená pera nad ocasem kačera kachny divoké

Pohlavní orgány

- Kratiny** - samčí pohlavní ústrojí spárkaté zvěře (žíla + ráže)
- Žíla** - samčí pohlavní úd spárkaté zvěře
- Pyj** - samčí pohlavní úd veškeré srstnaté zvěře mimo spárkaté
- Ráře** - varlata zvěře
- Šourek** - vak na ráže
- Svírka** - samičí pohlavní orgán spárkaté zvěře
- Přezka** - samičí pohlavní orgán šelem
- Pochva** - samičí pohlavní orgán drobné srstnaté zvěře

Další části kolem pohlavních orgánů

- Střapeček** - prodloužená srst kolem žíly u spárkaté zvěře
- Zástěrka** - prodloužená srst kolem svírky srn
- Spála** - tmavší skvrna před žílou u jelena evropského a daňka skvrnitého v době říje

Pachové a tukové žlázy

- Sádelník** - kachny, husy, jezevec lesní (tuková žláza)
- Fíky** - kamzík horský (pachové žlázy za růžky)
- Fialka** - liška obecná (pachová žláza u kořene oháňky)
- Slučí vous** - štěteček z tuhých per u tukové žlázy sluky (používá se jako trofej)
- Slzník** - někteří jelenovití (pachová žláza před světlem)

Barevné znaky na těle zvěře

- Zrcátko** - bílá skvrna na obřitku srnce obecného  
- kontrastně zbarvené plochy na křídlech kachen, holuba hřivnáče, sojky
- Sedlo / čabraka** - bílá skvrna na hřbetě muflona
- Kvítek** - bílá skvrna na konci liščí oháňky
- Náprsenka** - světlá skvrna na krku kun
- Zrcadlo** - bílý pruh na křídle tetřívka obecného (u kohoutka)
- Hvězda** - bílá skvrna na křídle tetřeva hlušce (u kohouta)
- Obojek** - bílý proužek na krku bažantích kohoutů
- Límec** - bílý pruh na krku kačera kachny divoké
- Podkova** - tmavá skvrna na hrudi koroptve polní
- Štít** - kovově lesklá skvrna na hrudi tetřeva hlušce (u kohouta)  
- skvrna na hrudi orebice rudé a dropa velkého
- Muška** - černá skvrna na hrdle pod klovcem jeřábka lesního (u kohoutka)
- Grošování** - světlé skvrny na hřbetě daňka skvrnitého (v letní srsti)
- Maska** - výrazně zbarvená obličejová část zvěře
- Brýle** - maska v okolí světél u tchořů

Srst

- Srst** - lze použít u veškeré srstnaté zvěře
- pod sada** - krátká, jemná a hustá srst
- Pesíky** - delší vlasová srst
- Vlna** - srst zajíců a králíka (někdy se používá pro podsadu šelem)

<b>Osiny</b>	-prase divoké (dlouhá srst, zejména na hřbetě)
<b>Hřeben</b>	- pruh delší srsti (osin) na hřbetě prasete divokého
<b>Kamzičí vous</b>	- pruh delší srsti na hřbetě kamzíka horského
<b>Jíní</b>	- bělavé zbarvení konců pesíků na kamzičím vousu
<b>Vousy</b>	- hmatové vousy šelem a drobné srstnaté zvěře
<b>Licousy</b>	- prodloužená srst na lících rysa ostrovida a psíka mývalovitého
<b>Chvostky</b>	- prodloužená srst na špičce slecha rysa a veverky
<b>Hříva</b>	- dlouhá srst na přední části krku jelena evropského
<b>Rouno</b>	- dlouhá srst na přední části krku muflona
<b>Spála</b>	- krátká zvlněná tmavá srst na břicho jelena a daňka (v době říje)
<b>Střapek</b>	- prodloužená srst kolem žíly u spárkaté zvěře
<b>Zástěrka</b>	- prodloužená srst kolem svírky srn

#### Peří

<b>Peří</b>	- lze použít u veškeré pernaté zvěře
<b>Letky</b>	- hlavní loketní a ruční pera na křídle
<b>Paletky</b>	- drobná tuhá pírka v ohbí křídel (používají se jako trofej)
<b>Srpký</b>	- krajová pera z tatrče (lyry) tetřívka obecného
<b>Kačírky</b>	- černá zakroucená pera nad ocasem kačera kachny divoké
<b>Růžky</b>	- delší pera na hlavě bažanta obecného (kohouta) a potápky roháče
<b>Ouška</b>	- delší pera na hlavě některých sov
<b>Závoj</b>	- peří okolo světel a zobáku sov
<b>Knír / vous</b>	- jemná pera pod zobákem dropa
<b>Kalhotky</b>	- prodloužené peří na holeni dravců a sov
<b>Rousy</b>	- opeření stojáků až po prsty u některých dravců a sov
<b>Brada</b>	- delší pera pod klovcem tetřeva
<b>Slučí vous</b>	- štěteček z tuhých per na kostřci sluky (používá se jako trofej)
<b>Vlas / kštice</b>	- prodloužená pera na hlavě volavky popelavé a kvakoše nočního
<b>Límeč</b>	- péřový lem za hlavou potápky roháče
<b>Chocholka</b>	- na hlavě jeřábka lesního, sojky obecné a orlovce říčního

#### Kůže

<b>Kůže</b>	- užitková zvěř
<b>Škára</b>	- kůže prasete divokého a jezevce lesního
<b>Kožich</b>	- pouze šelmy
<b>Kožíšek</b>	- menší šelmy jako kuna, tchoř a lasice
<b>Kožka</b>	- kočka divoká
<b>Houně</b>	- medvěd
<b>Lýčí</b>	- kůže na paroží v období jeho růstu

#### Vyčiněná kůže

<b>Jelenice, srnčice, daňčice, muflonice</b>	- vyčiněná kůže z jelena, srnce, daňka, muflona
<b>Bizam</b>	- vyčiněná kůže ondatry pižmové
<b>Kožešina</b>	- vyčiněná kůže z šelem
<b>Medvědina, vlčina, rysina, liščina, kočičina, jezevčina, vydrovica, kunina, tchořovice</b>	- druhy kožešin

Vnitřní části těla

<b>Vývrh</b>	- vnitřnosti ulovené zvěře po vyvržení (dělí se na drob a výhoz)
<b>Drob</b>	- jedlé vnitřní orgány spárkaté zvěře
<b>Výhoz</b>	- nejedlé vnitřní orgány spárkaté zvěře
<b>Trávník</b>	- žaludek spárkaté zvěře mimo prasete divokého
<b>Bachor</b>	- žaludek prasete divokého
<b>Zvěřina</b>	- maso užitkové zvěře (srstnaté i pernaté)
<b>Jádro</b>	- maso šelem
<b>Maso</b>	- maso dravců a sov
<b>Běl / bílí</b>	- tuk přežvýkavců
<b>Sádlo</b>	- tuk ostatní zvěře mimo přežvýkavců
<b>Barva</b>	- krev zvěře

Zpracoval: Zdeněk Plíva

[www.myslivelyckykrouzek.hys.cz](http://www.myslivelyckykrouzek.hys.cz)